



# DILO PRODUCTS



## • กระเบื้องไวนิล 3.0 มม DILO VINYL TILE DRY BACK

289/4-5 หมู่ 13 ตำบล รามราช: อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540  
02-186-8903-9 / Fax. 02-186-8910-11 [www.diloproducts.com](http://www.diloproducts.com)



**Series A** ▶ **ผิวเรียบ** 186x940 มม./แผ่น | **จำนวน** 3.32 ตร.ม./กล่อง | **จำนวน** 19 แผ่น/กล่อง | **หนา** 3 มิล | **ชั้นกันลึก** 0.3 มิล

**Dimension** 186x940mm | **Packing** 19 Pieces/3.32 m<sup>2</sup> | **Total Thickness** 3 mm

**รูปทากาว**



● DVW6022 GAIN PARQUET




● DVW6023 CHARCOAL GREY




● DVW6031 NATURAL PEACH



● DVW6032 AMERICAN WALNUT



● DVW6046 MANOR OAK



● DVW6062 CLASSIC OAK



● DVW6063 COLONIAL WALNUT

News



● DVW6064 GOLDEN PECAN

News



● DVW6065 CHERRY BROWN

News



● DVW6066 RED MAKKHA

News



● DVW6067 AMERICAN BALSA



● DVW6068 THANAKHA WOOD

รุ่นทากร



Series B ▶ มิวเรียม 186x940 มม./แผ่น | จำนวน 3.32 ตร.ม./กล่อง | จำนวน 19 แผ่น/กล่อง |หนา 3 มิล | ขึ้นทับสีก 0.3 มิล

Dimension 186x940mm | Packing 19 Pieces/3.32 m<sup>2</sup> | Total Thickness 3 mm



● DVW5012 CHERRY WOOD



● DVW5013 RECLAIMED WOOD

Dimension 186x940mm | Packing 19 Pieces/3.32 m<sup>2</sup> | Total Thickness 3 mm



● DVW5015 CINNAMON



● DVW5016 ROSE WOOD



● DVW5021 HONEYDEW




● DVW5025 WHITE STAIN




● DVW5411 BAMBOO BEECH



● DVW5412 BAMBOO OAK




● DVW5010 GREY TEAK



● DVW5017 LIGHT BEECH WOOD



● DVW5018 BROWN PINE WOOD



● DVW5020 WHITE ASH



## SERIES B ลายหิน

- ขนาด 450 x 450 มิลลิเมตร
- ทน 3 มิล
- จำนวน 16 แผ่น/กล่อง
- พื้นที่ 3.24 ตรม./กล่อง

### METALLIC




DVS1411

### TRAVERTINE



DVS2702

### MARBLE SQUARE



DVS1603




DVS3402



DVS1412



DVS2703




DVS3401



DVS2301



DVS1413



# DILO PRODUCTS




กระเบื้องพีวีซีปูพื้นแบบม้วน

# รุ่นทากาว

## WOOD COLOR

หน้ากว้าง ๒ เมตร


- พื้นที่ ๔๐ ตรม./ม้วน | ยาว ๒๐เมตร/ม้วน |หนา ๒ มิล ขึ้นทับสี ๐.๓มิล



DPW01 – Birch



DPW02 – Teak



DPW03 – Oak




DPW04 – Pine Wood

“ ทำความสะอาดง่าย โรงพยาบาลยังเลือกใช้ ”



DPW05 – Maple



DPW06 – Walnut




DPW07 – Cherry

# รุ่นทากาว

## PURE COLOR หน้ากว้าง ๒ เมตร

● พื้นที่ ๔๐ ตรม./ม้วน | ยาว ๒๐เมตร/ม้วน |หนา ๒ มิล


ชั้นกันสีก ๐.๓มิล




DPC01 - White




DPC02 - Black



DPC03 - Dark Gray



DPC04 - Gray




DPC05 - Cream




DPC06 - Dark Blue







DPC07 – Blue



DPC08 – Dark Green



DPC09 – Green



DPC10 – Red



DPC11 – Pink



DPC12 – Orange



DPC13 – Yellow

## PURE COLOR

- หน้ากว้าง ๒ เมตร
- พื้นที่ ๔๐ ตรม./ม้วน | ยาว ๒๐เมตร/ม้วน |หนา ๒ มิล | ชั้นกันสีก ๐.๓มิล

# DILO PRODUCTS



## ● กระเบื้องไวนิลระบบคลิกล็อก CLICKLOCK VINYL TILE



289/4-5 หมู่ 13 ตำบล ราชาเทว: อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540  
02-186-8903-9 / Fax. 02-186-8910-11 [www.diloproducts.com](http://www.diloproducts.com)



# รุ่นคลิกล็อก


● พื้นที่ 2.63 ตรม./กล่อง | 12 แผ่น/กล่อง |หนา 4 มิล | ชั้นกันสึก 0.3มิล




**DVC01 Harvest Grain**



**ผลงานติดตั้ง - DVC01**



**DVC02 PARCHMENT**




**ผลงานติดตั้ง - DVC02**



**DVC03 BEACWOOD**



**ผลงานติดตั้ง - DVC03**




### รุ่นคลิกล็อก

- พื้นที่ ๒.๕๓ ตรม./กล่อง | ๑๒แผ่น/กล่อง | กว้าง ๔ มิล | ชั้นกันสึก ๐.๓มิล





● พื้นที่ ๒.๕๓ ตรม./กล่อง | ๑๒แผ่น/กล่อง |หนา 4 มิล |ชั้นกันสึก ๐.๓มิล



DILO  
PRODUCTS

ทนความชื้นได้ดี

ติดตั้งในห้องน้ำได้

พื้นไม้สำเร็จรูปทนความชื้น

**RIGID SPC FLOORING**

# RIGID SPC FLOORING

รุ่นคลิกล็อก SPC

● พื้นที่ ๒.๖๖๕ ตรม./กล่อง | ๑๒ แผ่น/กล่อง |หนา 4 มิล | ชั้นกันสึก ๐.5 มิล



DSPC01

WHITE OAK



ผลงานติดตั้ง - DSPC01



DSPC02

PEANUT WOOD



ผลงานติดตั้ง - DSPC02




DSPC03

ZEBRA WOOD



ผลงานติดตั้ง - DSPC03

● พื้นที่ 2.695 ตรม./กล่อง | 12 แผ่น/กล่อง |หนา 4 มิล | ชั้นกันสึก 0.5 มิล



DSPC04

TEAK WOOD



ผลงานติดตั้ง - DSPC04



DSPC05

MAKHA WOOD



ผลงานติดตั้ง - DSPC05



DSPC06

PINE WOOD



ผลงานติดตั้ง - DSPC06

รุ่นคลิกล็อก SPC






**รุ่นคลิกล็อก SPC**

● พื้นที่ 2.635 ตรม./กล่อง | 12 แผ่น/กล่อง | หน้า 4 มิล | ชั้นกันสึก 0.5 มิล



**DSPC07**

**PRADU WOOD**



**ผลงานติดตั้ง - DSPC07**



**DSPC08**

**MAHOGANY WOOD**




**ผลงานติดตั้ง - DSPC08**



**DSPC09**

**RED ELM WOOD**



**ผลงานติดตั้ง - DSPC09**

✓ **DILO PRODUCTS**  
[www.diloproducts.com](http://www.diloproducts.com)

# พรมอัดรีชบ

พรมอัดลูกฟุตบอล พรมอัดขนฟู

## EXHIBITION CARPET



289/4-5 หมู่ 13 ซ.กิ่งแก้ว 25/1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel.02-186-8903-09 Fax.02-186-8910-11



# Plain Style

1.5 x 30 m./ม้วน [48ตรม./ม้วน]

พรมอัดเรียบ



710 Cream

ครีม




711 Dark Red

สีแดงเข้ม



712 Dark Green

เขียวเข้ม



713 Blue

ฟ้า




714 Dark Blue

สีน้ำเงินเข้ม




715 Dark Gray

เทาเข้ม



716 Grey

เทา



717 Black

ดำ



718 Red

สีแดง



719 Green

เขียว




720 Brown

น้ำตาล



721 Beige

เบจ




722 Chocolate

ช็อคโกแลต



723 Black White

ดำขาว



724 Blue White

ฟ้าขาว



725 Sand

ทราย

# Special Colors

1.5 x 30 m./ม้วน [48ตรม./ม้วน]

พรมอัดเรียบสีพิเศษ



088 Purple

ม่วง



099 Yellow

เหลือง



111 White

ขาว



133 Orange

ส้ม



166 Sky Blue

ฟ้า



222 Pink

ชมพู



333 Tea

ชา



444 Ruby

ทับทิม



555 Green Apple

# Ribbed Style

2 x 25 m./ม้วน (มาตรฐาน/ม้วน)

พรมอัดลูกฟูก



911 Dark Red

แดงเข้มดำ



912 Dark Green

เขียวเข้มดำ



913 Blue

น้ำเงินสด



914 Dark Blue

น้ำเงินเข้มดำ



915 Dark Grey

เทาเข้ม



916 Grey

เทา



917 Black

ดำ



918 Red

แดงสด



919 Green

เขียวสด



921 Cream

ครีม



923 Black White

ดำและขาว




924 Beige

เบจ

# Velour Style

2 x 25 m./ม้วน (มาตรฐาน/ม้วน)

พรมอัดขนฟู



511 Dark Red

แดงเข้มดำ



512 Dark Green

เขียวเข้มดำ



513 Blue

น้ำเงินสด



515 Dark Grey

เทาเข้ม



516 Grey

เทา



517 Black

ดำ



518 Red

แดงสด



519 Green

เขียวสด



521 Beige

เบจ



523 Black White

ดำและขาว



เดินสบายเท้า



เส้นใยยึดแน่นไม่เป็นขุย



ต้านทานไฟดีกว่าพรมทั่วไพบ



ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์



สีพรมมีความสม่ำเสมอ

● DILO PRODUCTS



**พรมปู  
CARPET TILE**


TAB-3001/3005



**CU1001**



**CU1002**



**CU1005**



**CU1006**



**CU1007**



**CU1008**




CU-1005

# HOMEY

50x50 cm

# GRANDNESS


50x50 cm



**TB3081**



**TB3082**




**TB3083**



**TB3091**



**TB3099**



TB-3091 + TB-3099



**TB-501**




**TB-502**



**TB-521**



**TB-527**




**TB-535**



**TB-551**



**TB-553**



**TB-555**




TB-502

# EXHIBITION

50x50 cm



**TAB3001**



**TAB3003**



**TAB3005**



TAB3001/3005



**TAB3006**

# AMICABLE

**50x50 cm**

**50x50 cm**

# FREEDOM



TAB5001



**TAB5001**



**TAB5002**



**TAB5003**



**TAB5007**






**TB5101**



**TB5102**



**TB5105**



**TB5106**

# INLINER

50x50 cm



TB5102



TB5201

# ORNATE

50x50 cm




**TB5201**



**TB5206**



**TB5205**



**TB5207**



DILO PRODUCTS

**LAMINATE**  
พื้นไม้ลามิเนต Flooring



289/4-5 หมู่ 13 ตำบล ราชากว: อำเภอบางพลี  
จังหวัด สมุทรปราการ 10540



02-186-8903-9 / Fax. 02-186-8910-11

# LAMINATE


- พื้นที่ 1.905 ตรม./กล่อง  
หนา 8.3 มิลลิเมตร | จำนวน 80แผ่น/กล่อง

DL1125




MAPLE

DL1323



BEECH

DL8609-3




WHITE OAK

DL7618-A



WHITE PEARL

DL8410



AMERICAN RED FIR

DL7025



OAK

DL7051




GOLDEN TEAK

DL7977



POETIC PINE




DL8353-1

WALNUT



DL6927

CHERRY



DL8353-2

BLACK WALNUT



DL7508

BURMA TEAK

# DILO PRODUCTS

## ARTIFICIAL TURF



**หญ้าเทียม** ●

---

**ARTIFICIAL TURF**



289/4-5 หมู่ 13 ตำบล ราชวาท: อำเภอหางพหล  
จังหวัด สมุทรปราการ 10540



02-186-8903-9 / Fax. 02-186-8910-11

# หญ้าเทียม

● หน้ากว้าง 2x25 เมตร | ความหนา 10 - 40 มิลลิเมตร



G8310 - ความหนา 10mm.



G8318 - ความหนา 10mm.



G8338 - ความหนา 10mm.



G8316 - ความหนา 10mm.



G8308 - ความหนา 25mm.



G8838U ความหนา 15mm.



G8838F ความหนา 15mm.



SZK40 ความหนา 25mm.



QZK40 ความหนา 40mm.



QZK40(4) ความหนา 40mm.